

ALIMENTATIONS PC ATX

Découvrez notre gamme

500 W 19,90€ HT



FONCTIONNEL

REF : 0-PSXA870P22

500 W 35,90€ HT



EFFICACE

REF : 0-PSHED80BLANC500

550 W 40,90€ HT



EFFICACE et DURABLE

(câbles gainés résistants)

REF : 0-PSHED80BRON550

650 W 70,90€ HT



PUISSANT

REF : 0-PSHED80GOLD650

750 W 75,90€ HT



PUISSANT

REF : 0-PSHED80GOLD750

850 W 80,90€ HT



**ULTRA-PUISSANT :
DESTINÉ AUX GAMERS**

REF : 0-PSHED80GOLD850

Efficacité constante : 80%

Charge

20 % - 50 % - 100 %

20 % - 50 % - 100 %

20 % - 50 % - 100 %

Rendement

82 % - 85 % - 82 %

85 % - 88 % - 85 %

90 % - 92 % - 89 %

Haute sécurité et stabilité optimale : Protection contre les sursensions, surintensités, sous-tensions et courts-circuits

Silencieux : Ventilateur 120 mm

Ultrasilencieux : Ventilateur 140 mm

100% modulaire

Condensateur Japonais de haute qualité

CARTE MÈRE ATX

20 + 4 Broches
1 Câble + 1 Connecteur

SATA

SATA x 4 + 1 disquette P4

CARTE MÈRE ATX

20 + 4 Broches
1 Câble + 1 Connecteur

CPU

4 + 4 Broches
1 Câble + 1 Connecteur

PCI EXPRESS

(6 + 2) x 2 broches
1 Câble + 2 Connecteurs

SATA

SATA x 2 + périphérique 4 broches
2 Câbles + 6 Connecteurs

SATA x 2 + périphérique 4 broches
+ disquette molex 4 broches
1 Câble + 4 Connecteurs

CARTE MÈRE ATX

20 + 4 Broches
1 **Câble gainé** + 1 Connecteur

CPU

4 + 4 Broches
1 **Câble gainé** + 1 Connecteur

PCI EXPRESS

6 + 2 broches
1 **Câble gainé** + 2 Connecteurs

SATA

SATA x 2 + périphérique 4 broches
2 **Câbles gainés** + 6 Connecteurs

SATA x 2 + périphérique 4 broches
+ disquette molex P4
1 Câble + 4 Connecteurs

CARTE MÈRE ATX

20 + 4 Broches
1 Câble plat + 1 Connecteur

CPU

8 + 4 Broches
1 Câble plat + 2 Connecteurs

PCI EXPRESS

(6 + 2) x 2 broches
2 Câbles plats + 4 Connecteurs

SATA

SATA x 3
2 Câbles plats + 6 Connecteurs

CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE

4 Broches x 4
1 Câble + 4 Connecteurs

CARTE MÈRE ATX

20 + 4 Broches
1 Câble plat + 1 Connecteur

CPU

8 + 4 Broches
1 Câble plat + 2 Connecteurs

PCI EXPRESS

(6 + 2) x 2 broches
2 Câbles plats + 4 Connecteurs

SATA

SATA x 4
2 Câbles plats + 8 Connecteurs

CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE

4 Broches x 4
1 Câble plat + 4 Connecteurs

CARTE MÈRE ATX

20 + 4 Broches
1 Câble plat + 1 Connecteur

CPU

4 + 4 Broches
2 Câbles plats + 2 Connecteurs

PCI EXPRESS

(6 + 2) x 2 broches
3 Câbles plats + 6 Connecteurs

SATA

SATA x 4 - 1 Câble plat + 4 Connecteurs
SATA x 3 - 2 **Câbles plats** + 6 Connect.

CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE

4 Broches x 4
1 Câble plat + 4 Connecteurs

BLOC D'ALIMENTATION PC FORMAT ATX



Ventilateur de 120 mm



BLOC D'ALIMENTATION PC Format ATX

Idéale pour les machines peu onéreuses et pour bénéficier d'un excellent rapport/prix, cette alimentation 500Watts au format ATX vous permettra de booster votre machine en toute simplicité.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Alimentation PC ATX
- Puissance max : 500Watts
- Une protection contre les surtensions, surintensités, sous-tensions et courts-circuits
- Connecteur alimentation : 1*ATX 20+4 broches, 2*Molex, 1 en 3.3V, 4*Alimentation S-ATA + 1* disquette P4
- Double rail +12V
- Ventilateur de refroidissement 120mm



Taille du packaging : 200x180x110.5mm



ALIMENTATION PC ATX 500 WATTS



Ventilateur 120mm

PFC active

Protections : OVP / OPP / SCP / UVP






Alimentation PC ATX 500 Watts

Ce bloc d'alimentation HEDEN bénéficie d'une efficacité constante de 80% avec une certification 80PLUS standard. Ultra efficace, il vous offre une solution d'alimentation efficace et abordable. Les composants de haute qualité et son ventilateur à faible bruit de 120mm garantiront une fiabilité exceptionnelle et un fonctionnement silencieux.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Puissance continue : 500 Watts
- Certifié 80PLUS
- Ventilateur à faible bruit de 120 mm
- Correction active du facteur de puissance (PFC) : bénéficie des mesures de sécurités habituellement présentes sur les blocs d'alimentation haut de gamme pour une sécurité accrue et une stabilité optimale des tensions.
- Protection contre les surtensions, les surintensités, les sous-tensions, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes



					
Type connecteur	Carte mère ATX 24 broches (20+4)	CPU 4 + 4 broches	PCI-Express (6+2) x 2	SATAx2 + périphérique 4 broches	SATA x2 + périphérique 4 broches + disquette molex 4 broches
Longueur du câble (mm)	450	600	450+100	450+100+100	450+100+100+100
Quantité du câble	1	1	1	2	1
Quantité du connecteur	1	1	2	6	4

Taille du packaging : 213x96x195 mm



ALIMENTATION PC ATX 550 WATTS



Ventilateur 120mm

PFC active

Protections : OVP / OPP / SCP / UVP

Câbles gainés



Alimentation PC ATX





550 Watts

Certifié 80PLUS Bronze, ce bloc d'alimentation HEDEN offre une solution performante et efficace pour assembler des systèmes élémentaires et faire évoluer des PC. Ses composants de haute qualité vous offrent une fiabilité maximale et des performances sans compromis. Vous apprécierez un refroidissement silencieux avec son ventilateur de 120mm à faible bruit.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Puissance continue : 550 Watts
- Certifié 80PLUS Bronze garantit une haute efficacité énergétique et un haut rendement
- Ventilateur 120mm ultrasilencieux
- Correction active du facteur de puissance (PFC)
- Protection contre les surtensions, les surintensités, les sous-tensions, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes
- Tension d'entrée : 230V
- Un rail unique dédié +12V pour une distribution du courant améliorée



					
Type connecteur	Carte mère ATX 20+4 Broches	CPU 12V 4+4 broches	PCI Express 6 + 2 Broches	SATA x2 + périphérique 4 broches	SATA x2 + périphérique 4 broches + disquette molex 4 broches
Longueur du câble (mm)	450	600	450+100	450+100+100	450+100+100+100
Quantité du câble	1	1	1	2	1
Quantité du connecteur	1	1	2	6	4

Taille du packaging : 213 x 195 x 96 mm





ALIMENTATION PC ATX 650 WATTS



Ventilateur 140mm

100% modulaire

Condensateur japonais




Alimentation PC ATX 650 Watts

Ce bloc d'alimentation HEDEN bénéficie d'une efficacité constante de 90% avec une certification 80 PLUS Gold. Ultra efficace, il vous offre une solution d'alimentation efficace et abordable. Conception de câble plat modulaire améliore le flux d'air et facilite la gestion des câbles vous permettant un montage rapide et soigné. Les composants de haute qualité et son ventilateur à faible bruit de 140mm garantiront une fiabilité exceptionnelle et un fonctionnement silencieux.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Puissance continue : 650 Watts
- Alimentation 100% modulaire
- Certifié 80PLUS Gold
- Ventilateur à faible bruit de 140 mm
- Correction active du facteur de puissance (PFC) avec une valeur de 0,99 PF
- Condensateur japonais
- Protection contre les surtensions, les surintensités, les sous-tensions, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes



					
Type connecteur	Carte mère ATX 24 broches (20+4)	CPU 8 broches & 4 broches	PCI-Express (6+2) x 2	Câble périphérique (4 broches) x 4	Câble SATA (3 SATA)
Longueur du câble (mm)	600	650/800	600/750	450/550/650/750	520/635/750
Quantité du câble	1	1	2	1	2
Quantité du connecteur	1	2	4	4	6

Taille du packaging : 313 x 220 x 117 mm





ALIMENTATION PC ATX 750 WATTS



Ventilateur 140mm

100% modulaire

Condensateur japonais





Alimentation PC ATX 750 Watts

Ce bloc d'alimentation HEDEN bénéficie d'une efficacité constante de 90% avec une certification 80 PLUS Gold. Ultra efficace, il vous offre une solution d'alimentation efficace et abordable. Conception de câble plat modulaire améliore le flux d'air et facilite la gestion des câbles vous permettant un montage rapide et soigné. Les composants de haute qualité et son ventilateur à faible bruit de 140mm garantiront une fiabilité exceptionnelle et un fonctionnement silencieux.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Puissance continue : 750 Watts
- Alimentation 100% modulaire
- Certifié 80PLUS Gold
- Ventilateur à faible bruit de 140 mm
- Correction active du facteur de puissance (PFC) avec une valeur de 0,99 PF
- Condensateur japonais
- Protection contre les surtensions, les surintensités, les sous-tensions, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes



					
Type connecteur	Carte mère ATX 24 broches (20+4)	CPU 8 broches & 4 broches	PCI-Express (6+2) x 2	Câble périphérique (4 broches) x 4	Câble SATA (4 SATA)
Longueur du câble (mm)	600	650/800	600/750	450/550/650/750	505/620/735/850
Quantité du câble	1	1	2	1	2
Quantité du connecteur	1	2	4	4	8

Taille du packaging : 313 x 220 x 117 mm





ALIMENTATION PC ATX 850 WATTS



Ventilateur 140mm

100% modulaire

Condensateur japonais




Alimentation PC ATX 850 Watts

Ce bloc d'alimentation HEDEN bénéficie d'une efficacité constante de 90% avec une certification 80 PLUS Gold. Ultra efficace, il vous offre une solution d'alimentation efficace et abordable. Conception de câble plat modulaire améliore le flux d'air et facilite la gestion des câbles vous permettant un montage rapide et soigné. Les composants de haute qualité et son ventilateur à faible bruit de 140mm garantiront une fiabilité exceptionnelle et un fonctionnement silencieux.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Puissance continue : 850 Watts
- Alimentation 100% modulaire
- Certifié 80PLUS Gold
- Ventilateur à faible bruit de 140 mm
- Correction active du facteur de puissance (PFC) avec une valeur de 0,99 PF
- Condensateur japonais
- Protection contre les surtensions, les surintensités, les sous-tensions, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes



						
Type connecteur	Carte mère ATX 24 broches (20+4)	CPU 4 + 4 broches	PCI-Express (6+2) x 2	Câble périphérique (4 broches) x 4	Câble SATA (4 SATA)	Câble SATA (3 SATA)
Longueur du câble (mm)	600	650	600/750	450/550/650/750	505/620/735/850	520/635/750
Quantité du câble	1	2	3	1	1	2
Quantité du connecteur	1	2	6	4	4	6

Taille du packaging : 313 x 220 x 117 mm

